

Wedding Cake

ウェディングケーキ／照明



PETITE CAKE series
プチケーキシリーズ

真っ白で大きなウェディングケーキも素敵だけれど、可愛いケーキがいいな...
という二人にぴったりのケーキです。
生ケーキでは表現できないボリューム感が自慢。
軽量で扱いも簡単、
もちろんオリジナルデザインも承ります。

ミュール

□外寸法／530φ×H860
□重量／7.32kg

FB147 ￥460,000(税別) C091014



クロノス

□外寸法／W420×H750
□重量／3.1kg

FB155 ￥420,000(税別) C091012



フルータ

□外寸法／440φ×H770
□重量／8.2kg

FB145 ￥460,000(税別) C091013



フルール

□外寸法／W430×H670
□重量／3.8kg

FB146 ￥360,000(税別) C091011



マカロンタワー ピンク

□外寸法／450φ×H730
□重量／3.74kg

FB151 ￥360,000(税別) C091015

ケーキスタンド
Placer series
プレセアシリーズ

まるで空中に浮いているようなケーキ...
スティックピンとアクリルプレートの
コラボレーション。
ベース部分のウレタン樹脂も軽く、収納も簡単。

使用例A

プレセアプレート角大

□外寸法／W650×440×H110
□ベースプレート／ブラック

FB332-03 ￥84,000(税別) C091051

ケーキトッパー ジャストマリード

□外寸法／W160×H130

FB839 ￥18,000(税別) C091052



プレセアトールはさまざまなシーンで活躍できるスタンドです。
ブライダルではケーキスタンドに、またケーキバイキングにも、
ブッフエパーティーで、オードブルやデザートを重ねたりしても
素敵ですね。

ケーキスタンド プレセア・トール

□外寸法／プレート 180／240／300／390／460φ
土台 550φ×H110 スティックピン L90

FB302 ￥204,000(税別) C091057

※使用例B以外のケーキ・花はイメージです。

使用例B

ホールケーキホワイト 小

□外寸法／180φ×H70
※ケーキトッパーは別途

FB323 ￥12,000(税別) C091055

ホールケーキホワイト 大

□外寸法／420φ×H80

FB311 ￥38,000(税別) C091053



クオーレはシンプルなケーキの集合体。
でも、あなたのデコレート次第で素敵なケーキに変身します。
アイデア次第で使い道は無限大です。

COURE series
クオーレシリーズ



クオーレ FB310

□外寸法／A:160φ×H100-B:240φ×H110-C:330φ×H120-
D:420φ×H130-E:550φ×H140
※DとEは一体物です。分離できません。



￥168,000(税別) C091016

COLONADE series

コロネードシリーズ

CELIO series

チェリオシリーズ



コロネード170

□外寸法／650φ×H1690 □重量／15kg

FB126 ￥540,000(税別) C091303

コロネード230


□外寸法／800φ×H2205 □重量／26kg

FB127 ￥720,000(税別) C091301

コロネード300

□外寸法／1000φ×H3000 □重量／43kg

FB128 ￥1,080,000(税別) C091302



チェリオクラウド120

□外寸法／540φ×H1210 □重量／6kg

FB106 ￥260,000(税別) C091041

チェリオクラウド150

□外寸法／540φ×H1510 □重量／7.5kg

FB107 ￥310,000(税別) C091042

チェリオクラウド180

□外寸法／630φ×H1720 □重量／10kg

FB108 ￥380,000(税別) C091043



ウェディングナイフ FB831

□シルバー □L510 □フラワー付
※スタンド別途

￥20,000(税別) C091803

「A:カートリッジタイプ」と「B:スポンジタイプ」の2種類をご用意しています。ご注文時にA、またはBとご指定ください。



A:カートリッジタイプ

B:スポンジタイプ



カートリッジ FB071

4 ￥1,000(税別) C091808

カートリッジ イミテーション FB072

5 ￥8,400(税別) C091809

カートリッジ FB073

6 ￥2,000(税別) C091810

Brume / Rose

ブリュム／ローズ



優しく柔らかなイメージのブリュム。
コーン柄のなめらかなナッペが特徴的です。

ブリュム／ローズ

□外寸法／本体 400×400×H620 3.50kg
下部ケーキ台 450×450×H200 1.80kg
ケーキ台を含む高さ H820
カット口はスポンジタイプのみ

FB96 ￥500,000(税別) C091044



スポンジタイプ



Fortunate / Black

フォルトナート／ブラック

伝統的な日本の吉兆柄をモチーフにしたフォルトナート。
吉兆柄の中心にはブラックのスワロフスキーが輝きます。



フォルトナート／ブラック

□外寸法／本体 370φ×H440 2.24kg
下部ケーキ台 450φ×H200 1.80kg
ケーキ台を含む高さ H640
カット口はスポンジタイプのみ

FB97 ￥500,000(税別) C091045


発泡ポリスチレン 造形品

ホテル等のパティシエさまに
ご利用いただいています。



加工品の特徴

1. 軽くて丈夫。
2. ナッペも良く伸びます。
3. サイドに絞りを入れてもたれません。
4. 食器洗浄機を利用できます。
5. 衛生的で安全。
6. 修理も可能です。
7. 対食品OK MSDS(安全シート)出せます。
8. 発泡スチロールの4.5倍ほどのコストで、経済的です。




※カートリッジ式カット口はオプションです。

ウェディングケーキ用 角型発泡(ウレタン加工品)

- ① W100×D100×H160
- ② W190×D190×H160
- ③ W280×D280×H160
(カット口:W130×D50×H120)
- ④ W380×D380×H160
(カット口:W150×D50×H120)

¥71,500(税別) /SET
C091046



ウェディングケーキ用 丸型発泡(ウレタン加工品)

- ① φ100×H150
- ② φ180×H160
- ③ φ280×H200
(カット口:W100×D50×H120)
- ④ φ380×H240
(カット口:W120×D50×H120)
- ⑤ φ500×H240
(カット口:W150×D60×H120)

¥125,000(税別) /SET
C091047

Pillar ピラー

ピラー／プラスチック製支柱 リーズナブルな価格の成型品支柱です。軽量のケーキに適しています。



ピラー FB974

□150φ×180φ×H130

D ¥8,400(税別) C091813

ピラー FB975

□180φ×210φ×H130

E ¥9,600(税別) C091815

ピラー FB976

□210φ×240φ×H130

F ¥12,000(税別) C091814

ピラー FB977

□240φ×270φ×H130

G ¥13,200(税別) C091816

ピラー Bタイプ FB911

□H100

11 ¥1,800(税別) C091820

ピラー Bタイプ FB912

□H140

12 ¥2,200(税別) C091821

ピラー Bタイプ FB913

□H200

13 ¥2,600(税別) C091822

ピラー Bタイプ FB914

□H250

14 ¥4,400(税別) C091823

ピラー Bタイプ FB915

□H300

15 ¥4,800(税別) C091824



ピラー Cタイプ FB921

□H100

16 ¥1,800(税別) C091826

ピラー Cタイプ FB922

□H140

17 ¥2,200(税別) C091827

ピラー Cタイプ FB923

□H200

18 ¥2,600(税別) C091828

ピラー Cタイプ FB924

□H250

19 ¥4,400(税別) C091829


ピラー Cタイプ FB925

□H300

20 ¥4,800(税別) C091830

ピラー／樹脂製支柱

樹脂製支柱をツヤ消しアクリル
プレートでセットアップ



▲血ビス使用図
支柱取り付け血ビスを使用し、
上下ともフラットな面となります。

※記載のサイズ以外にも、φ150、
φ210、φ240、φ270のプレートが
ございます。詳しくはお問い合わせください。

プレート	120φ	180φ
仕上がりイメージ		
支柱高さ×本数	H100×4	H140×4
B type set	FB941 ¥13,200(税別)	FB942 ¥14,400(税別)
C type set	FB951 ¥13,200(税別)	FB952 ¥14,400(税別)
260φ	340φ	420φ
H200×4	H250×4	H300×5
FB943 ¥21,600(税別)	FB944 ¥34,800(税別)	FB945 ¥45,600(税別)
FB953 ¥21,600(税別)	FB954 ¥34,800(税別)	FB955 ¥45,600(税別)

Forming Styrol

オリジナル発泡スチロール


オリジナル発泡スチロール

お問い合わせください



スティックピン

生ケーキを積み重ねたりする場合にご利用いただくと便利です。
ピンの長さだけでなく、ねじ頭の長さからも選びいただけます。



スティックピン FB956

□L80 □5mm頭

¥2,200(税別) C091831

スティックピン FB957

□L90 □5mm頭

¥2,600(税別) C091832

スティックピン FB958

□L150 □5mm頭

¥3,200(税別) C091833

スティックピン FB960

□L80 □10mm頭

¥2,200(税別) C091834

スティックピン FB961

□L90 □10mm頭


¥2,600(税別) C091835

スティックピン FB962

□L150 □10mm頭

¥3,200(税別) C091836

※素材／ステンレス



上記以外にも、特別サイズ加工致します。詳しくはお問い合わせください。

LEDピンスポットライト




100W LED ピンスポットライト
NLE-9752 K/W (ズーム・ファン付)

- 光源／LED 100W/5500K/Ra92
- 寿命時間／20000時間
- レンズ／D152-F14-D89-F10-D80非球面
- 外寸法／W290×D705×H1210～1527
- 重量／20kg □仕上色／ブラック・ホワイト
- 消費電力／150W
- 電源コード／2.7m 平行プラグ・アース付
- 付属品／三脚スタンド(NRS-1544K/1544S)
アイリスシャッター(NRS-1647)
1連シート枠(195mm)
カラーフィルター(NRS-1615E)

¥430,000(税別) C093111
※ファンモーターにより多少音がします。

照度表(LED 100W) 5500K Ra92				
距離(m)	5m	10m	15m	
ズーム最小	lx	3600	800	350
	φ	1030	2230	3400
ズーム最大	lx	1700	400	150
	φ	1650	3500	5400



LEDを使用し、省エネ・長寿命
消費電力は150Wですが、明るさはハロゲンピンスポットの650Wクラスです。
色温度も高く、白い明るい光です。
寿命時間20000時間と長寿命です。



300W LED ピンスポットライト
NLE-9756 K/W 広角タイプ(ズーム・ファン付)

- 光源／LED 300W/5600K/Ra95
- 寿命時間／20000時間
- レンズ／D178-F18-D127-F10-D66非球面
- 外寸法／W325×D900×H1285～1565
- 重量／29kg □仕上色／シルバー・ブラック・ホワイト
- 消費電力／340W
- 電源コード／2.7m 平行プラグ・アース付・イントレットコネクタ
- 付属品／5脚スタンド(NRS-1540K/1540S)
アイリスシャッター(NRS-1650)
1連シート枠(215mm)
カラーフィルター(NRS-1615E)

¥560,000(税別) C093112
※ファンモーターにより多少音がします。

照度表(LED 300W) 5600K Ra95				
距離(m)	10m	15m	20m	
ズーム最小	lx	2250	1050	650
	φ	1500	2500	3800
ズーム最大	lx	1350	650	450
	φ	3300	5000	7000



手動による調光
明るさの調整ができます。
フェードイン・フェードアウトで使用
できます。

ハロゲンピンスポットライト




1000W ハロゲンピンスポットライト
NHP-5601 広角タイプ(ズーム・ファン付)

- ランプ／JCD-100V-1000WC ハロゲン球(G-9.5)
- 寿命時間／150時間(1136B)付
- レンズ／D178-F14-D89-F6
- 外寸法／W295×D740×H1355～1670
- 重量／25kg □鋼板(アイボリー)
- 電源コード3m ①プラグ・NFB付
- スタンド三脚(NRS-1544W)付
- 標準付属品／2連シート枠(215mm)付
カラーフィルター5色(NRS-1615E)付

¥375,500(税別) C093121

※ファンモーター装備につき多少音がします。

照度表(JCD-100V-1000WC) 3200K				
距離(m)	10m	15m	20m	
ズーム最小	lx	1850	830	250
	φ	2100	3100	4150
ズーム最大	lx	1100	380	120
	φ	3500	5220	6900
ランプ JCD-100V-1000WC				
レンズ D178-F14-D89-F6				



ランプ JCD-100V-1000WC

- 口金／G-9.5 □寿命時間／150時間

NRS-1136B お問い合わせください
C093131



コスモカラー(角)5色
(オレンジ・赤・青・緑・ピンク)



- 外寸法／W195×D195
- 5色×1組
- NRS-1615E
- ¥2,400(税別) C093133

学校の講堂、体育館、会館などのスポット照明に最適!
ファンレス化により気になるファンの音もなく快適!



80W LEDフレネルレンズスポットライト
NLE-9507K (ブラック)

- 消費電力／92W
- レンズ／D152 フレネルレンズ
- 寸法／W290×D441×H375
(別売の三脚スタンド使用時 W290×D441×H1270～1585)
- 重量／9.8kg(別売オプションの三脚スタンド使用時 14.8kg)
- 仕上／ブラック
- 電源コード／2.5m シリコンゴムシースケープル2mmφ3C 2極接地極付プラグ付
- 角度／ハンガー使用時 上方向45°～下方向90°
(別売オプションの三脚スタンド使用時 上方向45°～下方向45°)
- 光源／LED 80W/4200K/Ra94

¥295,000(税別) C093134

照度表				
	距離(m)	3m	5m	7m
LED位置 後	照度(lx)	7360	2540	1300
	照射径(φ)	820	1290	1780
LED位置 中央	照度(lx)	2620	1000	510
	照射径(φ)	1840	3030	4200

三脚スタンド
NRS-1542K(ブラック)

¥32,600(税別) C093135



80W LED平凸レンズスポットライト
NLE-9517K (ブラック)

- 消費電力／92W
- レンズ／D152 平凸レンズ
- 寸法／W290×D441×H375
(別売の三脚スタンド使用時 W290×D441×H1270～1585)
- 重量／10.0kg(別売オプションの三脚スタンド使用時 15.0kg)
- 仕上／ブラック
- 電源コード／2.5m シリコンゴムシースケープル2mmφ3C 2極接地極付プラグ付
- 角度／ハンガー使用時 上方向45°～下方向90°
(別売オプションの三脚スタンド使用時 上方向45°～下方向45°)
- 光源／LED 80W/4200K/Ra93

¥295,000(税別) C093136

照度表				
	距離(m)	3m	5m	7m
LED位置 後	照度(lx)	5450	2150	1180
	照射径(φ)	860	1360	1850
LED位置 中央	照度(lx)	1630	610	320
	照射径(φ)	1780	2920	4050

三脚スタンド
NRS-1542K(ブラック)

¥32,600(税別) C093135